

ПЦБ-18/45Л

844 .**.**.**

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОМОТОРНАЯ

Действителен с: 24.02.2025

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
842.02.02.00.00	Катушка зажигания в сборе	1		1
00.02.04.04.35	Винт	2	M5x20	6
842.02.01.00.00	Маховик	3	<u> </u>	1
00.02.01.01.11	Гайка	4	M8	1
842.02.04.11.00	Диафрагма	5		1
842.02.04.02.00	Вставка направляющая	6	Резина	1
842.02.04.00.00	Стартер в сборе	7		1
00.02.04.04.16	Винт	8	М5х14 (внут. шестигранник)	16
00.02.04.04.25	Винт	9	M4x10	8
842.02.00.02.00	Пластина	10		1
842.04.01.02.00	Сальник	11	15x35x4.5	1
00.02.99.01.11	Кольцо пружинное	12	35,00	1
00.02.04.04.36	Винт	13	M5x30	5
842.05.02.14.00	Крышка	14		3
842.05.02.13.15	Винт	15	4.8x16	4
842.05.02.08.00	Демпфер	16	резина	3
842.04.00.01.17	Картера (левая половина)	17	Сплав алюминевый	1
842.04.01.07.00	Заглушка	18		1
842.02.03.01.01	Фиксатор выключателя	19		1
842.05.02.01.00	Демпфер	20	Резина	1
842.02.03.01.00	Демпфер Выключатель	21	поставлялось в 1, 2 поставке	1
00.02.04.04.09	Выключатель Винт саморез	22	поставлялось в 1, 2 поставке М5х10	3
00.02.04.04.09	-+			
	Подшипник шариковый 6202.2RZ	23	6202.2RZ	2
842.04.01.08.00	Прокладка картера	24		1
842.02.01.03.00	Шпонка 3х3.7х10	25	3x3.7x10	1
842.04.02.00.00	Коленвал с шатуном в сборе	26		1
842.04.00.01.27	Подшипник роликовый K11x15x12.5	27		1
792.03.00.46.00	Штифт ф5х10	28	5x10	3
842.04.00.01.29	Картера (правая половина)	29	Сплав алюминевый	1
842.04.01.06.00	Заглушка	30	Резина	1
842.05.03.40.31	Сапун	31	Резина	1
842.05.03.40.32	Корпус сапуна	32	Пластик	1
842.05.03.21.00	Топливопровод	33	Резина	1
842.05.03.22.00	Фильтр топливный	34	<u> </u>	1
842.05.02.13.35	Винт	35	 	2
842.05.02.14.00	Крышка	36	<u> </u>	2
842.05.03.30.00	Крышка топливного бака	40		1
842.05.03.31.00	Прокладка	41		1
842.05.02.12.00	Демпфер	42		2
842.05.03.31.01	Фиксатор крышки топливного бака	43		2
842.05.02.00.01	Топливный бак	44		1
00.02.03.01.62	Винт	45	<u></u>	5
842.05.02.04.00	Ось пружины	46	<u> </u>	1
842.05.02.02.00	Рычаг управления дросселем	47	<u> </u>	1
842.05.02.05.00	Рычаг блокировки дросселя	48		1
842.05.02.03.00	Пружина кручения рычага	49	1	1
842.05.02.06.00	Крышка ручки	50		1
842.05.03.13.00	Тяга дросселя	51	1	1
842.05.03.14.00	Направляющая тяги дросселя	52	- 	1
842.05.03.12.00	Подкладка резиновая	53	Резина	1
842.05.03.10.00	Тяга воздушной заслонки	54	- 	1
842.05.03.11.00	Втулка направляющая	55	- 	1
842.04.01.03.00	Манжета	56	15x28x4.5	1
842.05.04.21.00	Масляный насос	57	l l	1
842.05.04.21.00	Крышка насоса	58		1
842.05.04.22.00	- 			
	Червячный редуктор Воличие продолже 3/9	59	lyon 2/8 wores	<u>l</u>
842.05.05.24.00	Ведущая звездочка 3/8	60	шаг 3/8 дюйма 12:15:14.5	1
842.05.04.34.00	Подшипник игольчатый Ø12xØ15x14.5	61	12x15x14.5	1
842.05.04.35.00	Чашка сцепления	62		1

842.05.05.10.00 1 842.05.05.04.00 1 842.06.00.03.00 1	Сцепление в сборе Крышка пильного аппарата с тормозом в сборе	64 65	1
842.05.05.04.00 I 842.06.00.03.00 I		65	†
842.05.05.04.00 I 842.06.00.03.00 I			i ±
ļ -	Гайка	66	M8 2
ļ -	Чехол шины	67	1
 	Цепь пильная 64	68	62 звена, толщина хвостовика 1,3мм, ша 1
844.06.00.01.00 I	Шина пильная 18	69	18 дюймов, ширина паза 1,3 мм, шаг 3/8 1
} -	Рукоятка передняя в сборе	70	1
<u> </u>	Пластина	71	1
} -	Направляющая	72	1 2
} -	паправляющая Шпилька	73	M8 2
}		73	-+
l	Маслопровод		Резина 1
	Упор зубчатый	75 76	1 1
 	Хомут	76	1
ļ	Клапан	77	1
}	зажим для всасывающего патрубка	78	2
842.05.04.02.00 I	всасывающий патрубок	79	1
842.05.04.02.01 I	Наконечник всасывающего патрубка	80	1 1
842.05.04.11.00	Маслопровод	81	1
00.02.04.04.58	Винт	82	M5x50 2
842.05.03.09.00	Опора резиновая	83	1
ii-		84	1
{ -	шпилька колектора	85	M5x41 1
<u></u>	Карбюратор в сборе	86	1
t	Вкладыш фланца	87	
}	Бкладыш фланца Фланец	88	<u> </u>
<u> </u>	Фланец Прокладка	89	
ļ - -		90	
ii-	Свеча зажигания	 	1 1
<u></u>	Цилиндр	91	Алюминевый сплав 1
<u></u>	Крышка цилиндра в сборе	92	1 1
	Фильтр воздушный	93	1
r	Крышка фильтра воздушного	94	<u> </u>
<u>}</u>	Прокладка	95	1
842.05.03.04.00	Гайка барашковая	96	1
00.02.01.01.05	Гайка М5	97	M5 2
842.04.00.12.00 I	Крышка	98	1
842.04.00.10.00	Глушитель	99	1
842.04.00.10.01	Прокладка глушителя	100	1
	Винт глушителя M5x90	101	M5x90 2
	 Прокладка цилиндра	102	† <u>†</u>
}	Прокладка карбюратора	103	1
!:	Патрубок впускной	104	1
!	Геплоизолятор	105	1
ii-	Подкладка	106	1
}	Наплавляющее уплотнение	107	
<u> </u>		 	1
 	Фильтр масляный	108	ļ <u>1</u>
¦	Уловитель цепи	109	11
<u></u>	Втулка	110	11
ļ <u>-</u>	Пружина	111	11
tt-	Кольцо поршневое	112	2
f	Поршень	113	1
<u> </u>	Палец поршневой	114	1
842.04.00.18.00	Шайба	115	2
842.04.00.17.00 I	Кольцо пружинное стопорное	116	2
842.05.04.03.01 I	Прокладка крышки маслобака	117	1
}	Крышка маслобака	118	1
}		7-1	1
ŀ	.у Крышка стартера	7-2	1
	Грос нейлоновый	7-3	1
}	Пружина возвратная	7-3	† <u>†</u>
}	пружина возвратная Корпус пружины стартера	7-4	1
}		7-3 7-6	
 	Катушка стартера	 	1
<u></u>	Пусковая пружина	7-7	1
	Храповик	7-8	1
 	Шайба	7-9	5x16x1.5 3
}	Направляющая	64-1	1
<u> </u>	Блок колодок	64-2	3
ļ -	Пружина	64-3	1
	Экран защитный	65-1	1
842.05.05.18.00			

842.05.05.27.00	Крышка	65-3	1
842.05.05.30.00	Лента тормозная	65-4	1
842.05.05.16.00	Планка натяжителя	65-5	1
842.05.05.14.00	Штифт натяжителя	65-6	1
842.05.05.11.00	Крышка сцепления	65-7	1
842.05.05.12.00	Стопор	65-8	1
842.05.05.11.01	Тяга тормоза	65-9	1
842.05.05.11.02	Вторичная тяга	65-10	1
842.05.05.28.00	Основная тяга	65-11	1
842.05.05.22.00	Ось	65-12	1
00.02.99.02.26	Кольцо пружинное	65-13	1
842.05.05.19.00	Рукоятка тормоза	65-14	1
842.05.05.25.00	Кронштейн	65-15	1
842.05.05.25.01	Шайба 6x22x1.5	65-16 6x22x1.5	1
842.05.05.20.00	Штифт	65-17	1
842.05.05.21.00	Пружина кручения	65-18	1
842.05.05.23.00	Шайба	65-19 6x18x1.5	1
00.02.99.02.04	Кольцо пружинное	65-20 B5	1
842.05.05.26.00	Кольцо	65-21	1
842.05.05.29.00	Штифт	65-22	1
842.05.05.31.00	Штифт 3х8	65-23	3
842.05.05.32.00	Упорное кольцо	65-24	1
842.05.05.33.00	Натяжитель фронтальный	65-25 поставлялось в 1, 2 поставке	1
842.05.05.13.00	Винт натяжителя	65-26 поставлялось в 1, 2 поставке	1
842.05.05.34.00	Пружина тормоза	65-27	1
842.05.05.35.00	Пружина возвратная	65-28	1
842.05.03.01.01	Крышка цилиндра	92-1	1
842.05.03.01.02	Фиксатор	92-2	1
842.05.03.01.03	Заглушка	92-3	1

